

Mobilane-Fertighecke®



MobiRoof®



NoiStop®



*Mobilane
Sofort Grünsysteme*

Mobilane-Fertighecke®

Ihre grüne Entscheidung

Mobilane-Fertighecken bestehen aus einem hochwertigen verzinktem Rankgitter mit einem Pflanzkorb (Cocopot). In diesem Cocopot werden die jungen Pflanzen über viele Monate gepflegt, entwickelt, geschnitten und hochgeflochten um nach ca. 16 Monaten eine blickdichte Hecke zu bilden. Der Cocopot ist biologisch abbaubar und zersetzt sich nach Einsetzen des Heckenelementes in den Boden zu Humus. Mobilane-Fertighecken können das ganze Jahr gepflanzt werden, ausgenommen während der Frostperiode.

Das Mobilane-Fertighecken-System ist ideal geeignet, um binnen weniger Stunden vollwertigen, natürlichen und immergrünen Sichtschutz im Garten einzubauen. Das System umfasst Metall- und Holzpfosten inklusive abgestimmten Halterungen. Mit den speziellen Halterungen ist eine sichere und zuverlässige Montage auch an Granit oder Betonstelen möglich. Das Mobilane-Fertighecken-System ist Hecke und stabiler Zaun zugleich.

Man braucht also nicht mehr Jahre warten, bis eine Hecke hochgewachsen ist. Unser patentiertes Mobilane-Fertighecken-System garantiert ab Einbau der Pflanzsorte „Hedera helix wörner“ sofortigen immergrünen Sichtschutz und Privatsphäre auf Ihrem Grundstück. Der Pflegeaufwand ist minimal und das Ergebnis überzeugend. Mobilane bietet die Fertighecken in verschiedenen Sorten an, wie z. B. Hainbuche, Rotbuche, Liguster. Sprechen Sie mit Ihrem Gärtner oder Galabau-Betrieb Ihres Vertrauens.



NATÜRLICHER
SICHTSCHUTZ
IM GARTEN



RÄUMLICHER
TRENNUNG IM
GARTEN

Mobilane-Fertighecke®

Ihre grüne Entscheidung

Mobilane-Fertighecke ist ideal geeignet zum Verblenden von alten Mauern, als Trenn- und Sichtschutz zum Nachbarn. Als räumliche Trennung im Garten und Gestalten von Gartenräumen z. B. beim Swimmingpool. Eingesetzt in Pflanzgefäße ein idealer Sichtschutz auf Terrasse oder am Carport. Die Möglichkeiten sind nahezu unendlich. Die Mobilane-Fertighecken sind verfügbar in den Höhen (eingebaut) von 100, 180, 220 und 300 cm.



IDEALER
SICHTSCHUTZ
AUF TERRASSE





Mobilane-Fertighecke®

Ihre grüne Entscheidung



Links die Hecke, wie sie ausgeliefert wird. Rechts gleiche Hecke nach einer Vegetationsperiode.



Links Metall-, rechts Holzpfosten mit Bügel

Hecken		Masse (L x H)	
Hedera helix 'Woerner'	120x100	120x180	120x220
Hedera helix 'Goldchild'		120x180	
Hedera helix 'Glacier'		120x180	
Hedera helix 'White Ripple'		120x180	
Hedera helix 'Green Ripple'		120x180	
Hedera 'hibernica'		120x180	
Carpinus betulus	120x100	120x155	
Fagus sylvatica	120x100	120x155	
Pyracantha 'Dart's Red'	120x100	120x155	
Ligustrum Liga		120x155	
Euonymus Coloratus		120x180	

Hartholzkübel			
Hartholzkübel	144x40x40	ohne oder mit Heckenelement	120x100
Hartholzkübel	145x60x50	ohne oder mit Heckenelement	120x180
Europäischer Holzkübel	145x60x50	ohne oder mit Heckenelement	120x180

Pfosten und Befestigungsbügel			
Metallpfosten ø48mm	1750mm	2600mm	3100mm
Zwischenbügel ø48mm			
Endbügel ø48mm			
Hartholzpfosten		2750mm	3050mm
Verzinkte Bügel (4 pro Heckenelement)			

Tür		
Gartentür	100x95cm	100x175cm
Kunststoffband für Gartentür		



EINFACH ZU
INSTALLIEREN

MobiRoof®

Direkt ein grünes Dach

Mit einem grünen Dach holen Sie die Schmetterlinge zurück in die Städte und schaffen so ein natürliches Refugium und Klima. Ein Gründach verfügt über ein hohes Speichervermögen an Regenwasser, entlastet Kläranlagen und verfügt zudem über einen hohen Isolationswert.

MobiRoof ist ideal geeignet, in Eigenleistung auf Flachdächern, wie z. B. Carport, Garagen zu verlegen. Die einzigartige MobiRoof-Pflanzkassetten,





ISOLIERENDE
WIRKUNG
IM SOMMER
UND WINTER

MobiRoof®

Direkt ein grünes Dach

Maße 54 x 54 x 9 cm sind bereits dicht begrünt und werden verlegefertig geliefert. Binnen weniger Stunden ein grünes Dach.

Mit einem speziellen Substrat sorgt MobiRoof für Rückhalt von kostbarem Regenwasser. Das Rückhaltevermögen beträgt ca. 20 Liter pro m². Das geringe Gewicht und die Größe von MobiRoof macht es möglich, Garage, Carport, Gartenhaus und jedes tragfähige Flachdach zu begrünen. Die Kassetten werden ineinander geklickt und bilden so eine sichere und stabile grüne Dachlandschaft.

VORTEILE

- » Gebrauchsfertig, mit Substrat und Sedumpflanzen
- » Isolierende Wirkung im Sommer und Winter
- » Verringert die Abgabe von Regenwasser an Kanalisation
- » Trägt zur CO₂-Reduktion bei
- » Reduziert Feinstaub aus der Luft
- » Wirkt schalldämmend
- » Kassetten können jederzeit entfernt werden
- » Bis 20° Dachneigung geeignet
- » Erhöht den Wert der Immobilie
- » Einfach zu installieren
- » Geringer Pflegeaufwand
- » Geeignet für individuelle Gestaltung





LÄRMMINDERUNG
VON 50% - 70%

NoiStop®

Ruhe und Privatsphäre

Die Bedeutung von Ruhe und Privatsphäre wird mit zunehmender Hektik des Alltages immer wichtiger. Gleichzeitig nimmt die Lärmbelastung immer mehr zu und verursacht psychischen Stress. Den existierenden Lärm kann man sicher nicht gänzlich verhindern, die Einwirkungen jedoch auf den privaten Lebensraum wirkungsvoll minimieren.

Die Lösung kommt in Form der NoiStop Lärmschutzwände. Einfach aufzubauen und montieren verschafft NoiStop in seiner schlanken Bauart eine deutlich und nachhaltige Lärmreduktion.

Die NoiStop-Lärmschutzwand wird idealerweise eingesetzt bei:

- starkem Strassenverkehr
- Strassenbahn- oder Eisenbahnlinie
- in der Nähe befindliche Tankstellen oder Werkstätten
- oder andere Lärmquellen mit nicht konstantem Lärmpegel

NoiStop gibt es in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen.

Produktübersicht

NoiStop Green	(LxHxD)	NoiStop Wood Elba	(LxHxD)
NoiStop Paneel	200x90x11,6 cm	NoiStop Paneel	200x90x17 cm
NoiStop Paneel	200x45x11,6 cm	NoiStop Paneel	200x45x17 cm
NoiStop Paneel	100x90x11,6 cm	NoiStop Paneel	100x90x17 cm
NoiStop Paneel	100x45x11,6 cm	NoiStop Paneel	100x45x17 cm
NoiStop Tür	100x180x11,6 cm	NoiStop Tür	100x180x12,8 cm
NoiStop Tür	100x225x11,6 cm	NoiStop Tür	100x225x12,8 cm
Abdeckung	200x11,4x3,2 cm	Abdeckung	200x17x2,5 cm
NoiStop Isolierband	10 Meter pro Rolle		





SCHMALE
BAUWEISE,
IDEAL FÜR
BEGRÜNUNG

NoiStop®

Ruhe und Privatsphäre

Die NoiStop-Lärmschutzwand bringt, je nach Lage und Höhe an dem sie sich befindet, eine Lärm-Reduktion von 9 bis 20 dB. Dies entspricht einer Lärm-minderung von 50% - 70%. Ein bemerkenswertes Ergebnis und von zahlreichen anerkannten Instituten in Messverfahren ermittelt. Wir empfehlen grundsätzlich fachlichen Rat einzuholen



VOORTEILE


- » Ausgezeichnete Schallreduktion (wissenschaftlich getestet) Direkt Privatsphäre und Sicherheit
- » Schmale Bauweise, ideal für Begrünung
- » Wartungsfrei mit einer Lebensdauer von 25 Jahren
- » Flexibilität durch verschiedene Größen
- » Als Wind- und Sichtschutz ideal geeignet

und gegebenenfalls, soweit vorhanden, nach der Lärmschutzverordnung der Gemeinde/Stadt zu fragen.

Die NoiStop-Lärmschutz-Panels bestehen aus hochwertigen Materialien. Der Kern besteht aus komprimierter Steinwolle. Dieses wird durch ein starkes Gitter aus verzinktem Stahl gehalten. Die Lärmschutz-Panels sind in verschiedenen Größen verfügbar (siehe Tabelle), so daß eine Lärmschutzwand individuell erstellt werden kann. Die Höhen können den Anforderungen entsprechend aufgebaut werden. Die Befestigung der Lärmschutz-Panels erfolgt an Holz- oder Metallpfosten. Die Lebensdauer einer NoiStop-Lärmschutzwand ist auf 25 Jahre angelegt.



Mobilane Sofort Grünsysteme



1. Mobilane-Fertighecke®
2. NoiStop®
3. MobiRoof®

Mobilane GmbH

Seligenstädter Grund 14
63150 Heusenstamm

T +49 (0) 6104 789 626 0

F +49 (0) 6104 789 626 9

E info@mobilane.de

W www.mobilane.de