



3.1.1

# Mobilane Fertighecke

Das patentierte System besteht aus einem hochwertigen verzinkten Rankgitter, komplett bewachsen mit Pflanzen. Die Pflanzen wurzeln in substratgefüllten Kästen aus einer Kokosmatte, welche sich in einem Umbau an der Unterseite des Gitters befindet. Die Kokosmatte besteht aus Kokosfasern, welche mit natürlichem Latex zusammengehalten werden. Nach dem Pflanzen der Fertighecke löst sich diese vollständig biologisch abbaubare Matte innerhalb von ein bis zwei Jahren auf. Die Hecke wurzelt einige Wochen nach der Installation sofort in den Boden ein.



3.1.2



3.1.3

## Die Vorteile auf einen Blick:

- Sofortige Privatsphäre mithilfe einer dichten, grünen Hecke
- Pflegeleicht
- Ganzjährige Pflanzung (ausgenommen Frostperioden)
- Nachhaltige und attraktive Abgrenzung von der Umgebung
- Umweltfreundlich
- Trägt zur Feinstaubabsorption bei
- Auswahl an unterschiedlichen Pflanzenarten & Größen
- Schalldämmend
- Brutplatz für Vögel



3.14



3.15



3.16



3.17



3.18



# Sorten

## Heckenelemente



### Hedera Helix „Woerner“

Sehr robuster, winterharter Efeu. Die Blätter sind 4 bis 6 cm groß, dunkelgrün und mit variablen Blattformen. Können im Winter eine rötliche Färbung bekommen. Immergrün.



### Hedera Helix „Glacier“

Kräftige Efeu-Sorte mit 3-lappigen graugrünen Blättern und einem schmalen silbergrauen Rand. Immergrün.



### Hedera Helix „Goldchild“

Efeu-Sorte mit kompaktem Wuchs, graugrüne Blättern mit gelbem Rand. Immergrün.



### Hedera Helix „Green Ripple“

Mäßig wachsender Efeu mit dunkelgrünen 5-lappigen, 5 bis 10 cm langen Blättern. Ranken sind gut verzweigt. Immergrün.



### Hedera Helix „White Ripple“

Mäßig wachsender Efeu mit graugrünen, 5-lappigen Blättern mit grauweißem Rand. Immergrün.



### Hedera Hibernica

Robuster und winterharter Efeu mit großen glänzenden Blättern von 4-6 Zentimetern und tief gelapptem Blattrand. An der Küste ist diese Efeu-Sorte sehr robust. Im Landesinneren ist die Hedera Helix Woerner besser geeignet.



### Carpinus Betulus (Hainbuche)

Stark geädertes Blatt mit doppelt gesägtem Blattrand. Im Sommer dunkelgrün, Unterseite heller. Im Winter haften die Blätter teilweise in mattbraunem Zustand an den Zweigen.



### Pyracantha „Dart's Red“

Winterharter Feuerdorn mit roten (ungiftigen) Beeren, blüht im Frühjahr weiß und ist resistent gegen Feuerbrand. Geeignet für den Einsatz als defensive Begrünung.



### Euonymus Fortunei „Dart's Blanket“

Winterharter satt grüner Spindelstrauch mit schöner Färbung im Herbst und Winter: Die Blätter färben sich intensiv Bronze und die Unterseite wird purpurn. Kann einen kräftigen Rückschnitt gut vertragen.

## Sorten\*

Abmessungen cm (BxH)	120 x 100	120 x 155	120 x 180	120 x 220	120 x 300
Hedera Helix 'Woerner'	●		●	●	●
Hedera Helix 'Glacier'			●		
Hedera Helix 'Goldchild'			●		
Hedera Helix 'White Ripple'			●		
Hedera Helix 'Green Ripple'			●		
Hedera Hibernica			●		
Carpinus Betulus (Hainbuche)	●	●			
Pyracantha 'Dart's Red'	●	●			
Euonymus fort. 'Dart's Blanket'			●		

\* Abweichende Größen auf Anfrage

## Zubehör



### Stahlpfosten, grün

Lieferbar in:

Ø 4,8 x 175 cm

Ø 4,8 x 260 cm

Ø 4,8 x 310 cm



### Holzpfosten

Lieferbar in:

5,9 x 5,9 x 275 cm (LxBxH)

5,9 x 5,9 x 305 cm (LxBxH)



### Befestigungsbügel für Holzpfosten



### Befestigungsbügel für Wandbefestigungen




### Grün beschichteter Zwischenbügel für Eisenpfosten

Ø 4,8 cm



### Grün beschichteter Endbügel für Eisenpfosten

Ø 4,8 cm  
Ø 6,0 cm  
Ø 7,6 cm



### Gitter Verlängerung

Lieferbar in (BxH):

120 x 25 cm  
120 x 50 cm  
120 x 75 cm  
120 x 100 cm  
120 x 150 cm  
120 x 175 cm



### Gartentor inkl. 2 Pfosten Ø 7,6 cm + 1 Zylinderschloss

Abm.: 175 x 100 cm (HxB)

*(Ohne Bodenplatte)*



### **Gartentor inkl. 2 Pfosten Ø 6,0 cm + 1 Zylinderschloss**

Abm.: 95 x 100 cm (HxB)

*(Ohne Bodenplatte)*



### **Pflanzenkübel, Hartholz**

144 x 41 x 38 cm (LxBxH)  
146 x 61 x 52 cm (LxBxH)



### **Pflanzenkübel, europäisches Holz (Sibirische Lärche)**

146 x 61 x 52 cm (LxBxH)

*(Ohne Heckenelement)*



### **Transportrollen Set für Pflanzenkübel**

2 drehbare Rollen  
2 feste Rollen



3.2.1



3.2.2

3.2.3

## Einbauanleitung Mobilane Fertighecke

### Wie viele Heckenelemente und Pfosten brauchen Sie?

Die Elemente der Mobilane-Fertighecke sind 1,20 m breit.

Die benötigten Pfosten zur Stabilisierung der Hecke haben unterschiedliche Abmessungen: Stahlpfosten  $\varnothing$  4,8 cm; Holzpfosten: 5,9 x 5,9 cm. Zwischen Pfosten und Heckenelementen sollte ca. 3 cm Platz sein, damit die Triebe zwischen Gitter und Pfosten nicht gequetscht werden.

Rechnen Sie am besten mit einem Abstand von 1,30 – 1,32 m von Pfostenmitte zu Pfostenmitte.

Bedenken Sie: Sie brauchen je Strecke einen Pfosten mehr als die Anzahl der Heckenelemente. Befestigungsbügel: Elemente mit 2,20 m Höhe benötigen 6 Befestigungspunkte, Elemente mit 1,80 m Höhe benötigen 4 Befestigungspunkte und Elemente mit 1,00 m Höhe 2 Befestigungspunkte (oder Spannfäden).

Für Holzpfosten sind die Bügel zur Befestigung für Anfangs-, End-, Zwischen- oder Eckpfosten gleich. Für Stahlpfosten gibt es spezielle Endbügel für Anfangs- und Endpfosten einer Reihe von Heckenelementen. Diese Endbügel werden auch für Ecksituationen verwendet. Für Zwischenpfosten in geraden Strecken gibt es spezielle Zwischenbügel.

## Ist am Standort der richtige Boden?

Sie benötigen einen humusreichen Oberboden, der sich für die Bepflanzung von Gehölzen eignet. Die Schicht sollte 40 cm hoch sein. Es darf keine Staunässegefahr bestehen und die Versickerung in den Untergrund muss gewährleistet sein. Der Boden muss von Schutt, wasserundurchlässigen Lehmschichten, usw. befreit werden. Fügen Sie Kompost hinzu, wenn der Boden nicht ausreichend humusreich ist. Die Bodenqualität ist entscheidend für das Gelingen der Bepflanzung, und deshalb muss der Boden auch mit großer Sorgfalt vorbereitet werden.

Finden Sie Hindernisse im Boden? Stellen Sie sicher, dass im Grabungsbereich keine Leitungen, Bauwerke oder Fundamente beschädigt werden. Informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Versorgungsunternehmen und Telekommunikationsbetrieben nach Leitungen auf ihrem Grundstück. Entfernen Sie alte Zaunfundamente und andere störende Bauteile.



## Bepflanzung: Fertighecke im Handumdrehen

- Für eine gerade Streckenführung der Hecke, stecken Sie am besten mit einer Maurer- oder Gärterschnur ab. Sie können auch ein Lasermessgerät verwenden.
- Markieren Sie die Standorte der Pfosten und setzen Sie diese in einem Abstand von 1,30 bis 1,32 m (von der Mitte des einen Pfahls zur Mitte des anderen) ein. Abhängig von der Bodenbeschaffenheit und Windeinwirkung werden die Pfosten in Fundamente gesetzt. Die Abmessungen der Fundamente sollten mindestens 30x30x60 cm sein. Wichtig: Die Oberkante des Fundaments muss aufgrund der Wurzelentwicklung zwischen 25 - 30 cm unter der Erdoberfläche liegen!
- Setzen Sie die Pfosten am besten so, dass die Oberkante der Pfosten mit der Oberkante der Heckenelemente abschließt. Achten Sie auf einen lot- und fluchtrechten Einbau der Pfosten!
- Heben Sie jetzt einen Pflanzgraben mit einer Breite und Tiefe von je 40 cm aus.
- Lockern Sie die Erde am Boden des Pflanzgrabens und wässern sie den Graben schon vor dem Pflanzen.
- Füllen Sie den ausgehobenen Pflanzgraben mit vorgedüngtem Pflanzsubstrat, damit dieser eine Tiefe von ca. 20 cm hat. Drücken Sie die Füllung gut an, um nachträgliche Setzungen zu vermeiden.
- Pflanzen Sie die Fertighecke ein und vergewissern Sie sich, dass der obere Teil des biologisch abbaubaren Kokostopfes sich gerade unter der Bodenoberfläche befindet. Es sollten keine Kokosfasern sichtbar sein.
- Schrauben Sie die Befestigungsbügel an die Pfosten und arretieren Sie die Heckenelemente in die dafür vorgesehenen Kerben der Bügel. Die Heckenelemente von 1,80 m werden je links und rechts, 25 cm unter der Oberkante (zweithöchstes Drahtgitter) und in etwa auf halber Höhe, mit den Bügeln gesichert.
- Montieren Sie die Bügel so, dass die oberen Bügel von unten gegen das Drahtgitter geschoben werden und die unteren von oben auf das Gitter. So wird das Heckenelement in beide Richtungen gut gesichert. Achten Sie darauf, dass keine Pflanzentriebe eingeklemmt werden!
- Füllen Sie den restlichen Pflanzgraben rund um den Kokostopf (Wurzelballen) mit dem ausgehobenen Boden, gemischt mit vorgedüngtem Pflanzsubstrat.
- Verfestigen Sie den Boden rund herum, sodass die Hecke Kontakt mit der Erde hat.
- Schwämmen Sie nach der Installation alles reichlich mit Wasser ein.


## Was Sie berücksichtigen müssen

Normalerweise entwickeln sich Pflanzen unter der Erde genauso wie oberhalb. Versichern Sie sich deshalb, dass der Wurzelballen im Wachstum nicht behindert wird (wie zum Beispiel durch Betonstücke, Schutt oder andere störende Schichten.) Eingeschränktes Wurzelvolumen kann zu Trockenschäden in Hitze- und Frostperioden führen.

Wenn Heckenelemente an versiegelten Flächen (zum Beispiel neben Terrassen) gepflanzt werden, müssen Sie besonders das Gefälle beachten. Die Hecke darf nicht an einer zu tiefen Stelle gepflanzt werden, wo sie „ertrinken“ kann, wenn das Regenwasser nicht abläuft. Die Heckenelemente dürfen auch nicht zu hoch stehen, um eine Austrocknung zu vermeiden, wenn Regenwasser versickert.


### **Beispiel: Pflanzung Efeuhecke 1,20 x 1,80 m mit Eisenpfosten und Bügeln**

Die Eisenpfosten dienen der Stabilität. Sie werden in ein Betonfundament gesetzt



# Einbauanleitung – mit Betonfundament

## Einbau Stahlpfosten mit Betonfundament



## Einbau Holzpfosten




Fig 3.3

## Einbau Eisenpfosten




Fig. 3.4

## Einbauanleitung – an versiegelten Flächen




Fig 3.5 a




Fig 3.5 b



## Pflegeanleitung Mobilane Fertighecke

### Heckenschnitt

- Je nachdem, wie schmal die Hecke sein soll, schneiden Sie die Hecke ein- bis zweimal pro Jahr zurück. Wir empfehlen einen Schnitt jeweils im Mai / Juni und Anfang September. So kann der Neuaustrieb noch ordentlich vor dem Winter ausreifen und friert nicht zurück. Achten Sie darauf, beim Schneiden nur die neuen Triebe einzukürzen.
- Damit die Efeuhecke dichter wird, können Sie auf das Zurückschneiden während der ersten Wachstumsperiode verzichten und stattdessen die Triebe in das Gitter flechten.

### Wurzelentwicklung

- Die Pflanzen entwickeln sich normalerweise oberirdisch wie unterirdisch. Das Wachstum der Wurzel darf nicht durch störende Schichten oder Betonelementen gestört werden.

### Laubfärbung

- Die rötliche / kupferfarbene Verfärbung der Blätter im Winter ist kein Anlass zur Sorge. Die Efeu-Sorte „Woerner“ hat bei Beginn der kalten Jahreszeit diese typische Blattverfärbung, denn die Blatzellen produzieren beim Auftreten der ersten niedrigen Temperaturen einen Kälteschutz, der die Blätter verfärbt. Wenn es wieder wärmer wird, werden die für die Verfärbung verantwortlichen Stoffe wieder abgebaut und das Blatt wird wieder voll grün.

## Pflegetipps für den ersten Winter

- Pflanzen Sie Ihre Hecken Elemente so früh wie möglich ein und schwämmen Sie dann alles mit reichlich Wasser ein, um einen guten Bodenschluss zu bekommen.
- Wenn längere Frostperioden angekündigt sind, gießen Sie die Hecke vorher sehr gut, da sie im gefrorenen Boden kein Wasser aufnehmen kann.
- Bei Schnee bzw. leicht angefrorenem Boden kann die Hecke ganz normal gegossen werden.
- Carpinus Betulus wird im Winter nur hin und wieder gegossen.

Damit sich die Fertighecke in Ihrem Garten in einen schönen, dichten und hochwertigen Sichtschutz entwickelt, sollten Sie für regelmäßige Bewässerung, Dünger und Rückschnitt sorgen.

Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise:

## Bewässerung

- Die Hecke muss das ganze Jahr über regelmäßig bewässert werden. Besonders während des ersten Jahres und in Hitze- bzw. Trockenperioden braucht die Fertighecke regelmäßig ausreichend Wasser (je Bewässerungsgang ca. 30 L pro Hecken Element).
- Vermeiden Sie aber grundsätzlich eine längere Stauwassersituation unter der Hecke, sonst kann es passieren, dass die Wurzeln und Stiele abfaulen. Regelmäßiges Gießen ist nötig. Sie sollten allerdings zwischen dem Gießen den Boden abtrocknen lassen.
- Ihre Hecke braucht auch im Winter Wasser! Denn wenn im Winter die Sonne scheint, verdunsten die Efeublätter Wasser. Wässern Sie daher auch, wenn der Boden im Winter frostfrei und trocken ist.
- Wird das Hecken Element in einen Pflanzkasten gesetzt, sollten Sie ein Vernässen vermeiden: bohren Sie Bodenlöcher im Pflanzkasten oder platzieren Sie einen Wasserüberlauf mit Wasserstandsanzeiger.
- Wenn Sie die Fertighecke nicht regelmäßig mit der Gießkanne oder dem Schlauch gießen wollen, empfehlen wir den Einbau einer automatischen Bewässerungsanlage. Hierbei sollten Sie regelmäßig überprüfen, dass der Schlauch nicht verstopft ist oder ein Leck hat.

## Düngung

- Eine regelmäßige Versorgung der Efeu-Pflanzen mit ausreichend Nährstoffen ist wichtig, damit sie gut wachsen und die Blätter keine Mangelerscheinungen zeigen. Wir empfehlen eine Düngung der Hecke mit Langzeitdünger, mindestens einmal pro Jahr im Frühjahr. Bei Pflanzung bis zum 15. August eines Jahres muss die erste Düngung einen Monat nach Einbau erfolgen, bei späterem Einbau im darauf folgenden Frühjahr.

Die Düngerart ist abhängig von der Bodenfruchtbarkeit. Auf nährstoffarmen oder erschöpften Böden sind eventuell Zugaben von speziellen Nährstoffen notwendig. Wenn Sie sich beim Dünger unsicher sind, können Sie eine Bodenprobe in einem Laboratorium für Bodenuntersuchungen analysieren lassen.

# Privatsphäre und Ruhe



3.4.1



3.4.2



3.4.3

# Privatsphäre und Ruhe



# Anwendungen in Bauprojekten



3.5.1



3.5.2



3.5.3

# Anwendungen in Bauprojekten



3.5.4



3.5.5



3.5.6



3.5.7



3.5.8



# Abtrennungen



3.6.1



3.6.2



3.6.3

# Sichtschutz bei Abfallbehältern



# Verschönern Wohnumgebung



3.8.1



3.8.2



3.8.3

# Verschönern Wohnumgebung



3.8.4



3.8.5



3.8.6



3.8.7



3.8.8



3.8.9



# Begrünen von Lärmschutzwänden



3.9.1



3.9.2



3.9.3

# Vermeiden von Graffitis



3.10.1



3.10.2




3.10.3



# Breite Hecken (gewölbte Heckenelemente)



3.11.1



3.11.2



3.11.3



# Inhaltsangabe Produktbeschreibung

## Mobilane Fertighecke

### STABU Format\*

16	Begrünung
16.30.10	Düngen, Düngemittel
16.51.24.a	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 180 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.b	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 180 cm mit Eisenpfosten
16.51.24.c	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 100 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.d	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 100 cm mit Eisenpfosten
16.51.24.e	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 220 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.f	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 220 cm mit Eisenpfosten
16.51.24.g	Heckenbegrünung – Hecke Carpinus/Pyracantha 100 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.h	Heckenbegrünung – Hecke Carpinus/Pyracantha 100 cm mit Eisenpfosten
16.51.24.i	Heckenbegrünung – Hecke Carpinus/Pyracantha 155 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.j	Heckenbegrünung – Hecke Carpinus/Pyracantha 155 cm mit Eisenpfosten
16.51.24.k	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 140 cm in Hartholzkübeln
16.51.24.l	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 230 cm in Hartholzkübeln
16.51.24.m	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 150 cm in Sibirische Lerche Kübel
16.51.24.n	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 230 cm in Sibirische Lerche Kübel
16.51.24.o	Heckenbegrünung – Euonymus 180 cm mit Eisenpfosten
16.51.24.p	Heckenbegrünung – Euonymus 180 cm mit Hartholzpfeosten
16.51.24.q	Heckenbegrünung – Hecke Hedera 300 cm mit Eisenpfosten
16.60.10.a	Heckenbegrünung wässern

**\* Standard-Produktbeschreibungen in RAW-Dateien erhältlich.**  
**Alle Produktbeschreibungen stehen zum Download auf der Mobilane Webseite**  
**<http://www.mobilane.de> bereit.**

**16 BEGRÜNUNG**

16.30 BODENVORBEREITUNG

16.30.10-a DÜNGEN, DÜNGEMITTEL

0. DÜNGEN

Menge: **Richtet sich nach den Empfehlungen des Herstellers**

Frequenz: **einmalig nach Einbau und einmal pro Jahr**

1. DÜNGEMITTEL

Zusammensetzung: **Langzeitdünger, NPK-Verhältnis 12-10-18 mit Mikro-Spuren**

.01 FREIES GELÄNDE

**DÜNGUNG FÜR HECKENBEGRÜNUNG**

16.51 HECKENBEGRÜNUNG

16.51.24-a PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern.**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung ergreifen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm Pfosten, im Boden:**

**Material:**

- **gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x2750mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**

- \* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
- \* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**1: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 180 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.**

**Anmerkung: Gilt auch für die Sorten Hedera Helix „White Ripple“, Hedera Helix „Glacier“, Hedera Helix „Goldchild“, Hedera Helix „Green Ripple“ & Hedera Hibernica.**

16.51.24-b PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205 mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Lieferant: Betafence**

**Material:**

- **elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 2600mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**

- \* **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
- \* **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- \* **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 2 Stück, Zwischenbügel 2 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**2: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 180 CM MIT EISENPFOSTEN.**

**Anmerkung: Gilt auch für die Sorten Hedera Helix 'White Ripple', Hedera Helix 'Glacier', Hedera Helix 'Goldchild', Hedera Helix 'Green Ripple' & Hedera Hibernica.**

16.51.24-c PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 300x300mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: 0°C
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 39 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 4mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x1525mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**
  - \* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
  - \* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**3: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 100 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.**

16.51.24-d PFLANZEN, KLETTERSTAUDE

0. PFLANZEN

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 300x300mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden frost- und schneefrei.**

1. KLETTERSTAUDE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 39 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 4mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 1750mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**

- \* **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
- \* **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- \* **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 2 Stück, Zwischenbügel 2 Stück**

.01 UNBEFESTIGTES GELÄNDE

**4: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 100 CM MIT EISENPFOSTEN.**

16.51.24-e PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 2200mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x3050mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**
  - \* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
  - \* **Anzahl pro Heckenelement: 6 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**5: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 220 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.**

## 16.51.24-f PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

### 0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

### 1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 2200mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 3100mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**

- \* **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
- \* **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- \* **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 3 Stück, Zwischenbügel 3 Stück**

### .01 FREIES GELÄNDE

**6: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 220 CM MIT EISENPFOSTEN.**

16.51.24-g PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 300x300mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte:**

- \* **Hainbuche - 'Carpinus Betulus'**
- \* **oder Feuerdorn – „Pyracantha Dart's Red“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 8-9 Stück pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 4mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x1525mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück pro 5 Heckenelementen und/oder 1 zusätzlich als Eckpfosten bei Ecksituationen oder am Hecken-Ende.**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**
  - \* **grün plastifizierter Spanndraht, 2,5- 3mm an Oberkante**
  - \* **pro 5 Heckenelementen 1 grün plastifizierter Drahtspanner**

.01 FREIES GELÄNDE

**7: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE CARPINUS / PYRACANTHA 100 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.**

16.51.24-h PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 300x300mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH Type: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte:**

- \* Hainbuche – „Carpinus Betulus“
- \* oder Feuerdom – „Pyracantha Dart's Red“

- **Pflanzenanzahl pro Element: 8-9 Stück pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 4mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 1750mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück pro 5 Heckenelementen und/oder 1 zusätzlich als Eckpfosten bei Ecksituationen oder am Hecken-Ende.**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**
  - \* grün plastifizierter Spanndraht, 2,5- 3mm an Oberkante
  - \* pro 5 Heckenelemente 1 grün plastifizierter Drahtspanner

.01 FREIES GELÄNDE

**8: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE CARPINUS / PYRACANTHA 100 CM MIT EISENPFOSTEN.**

## 16.51.24-i PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

### 0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: 0°C
- **Boden: frost- und schneefrei.**

### 1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Fabrikant: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte:**

- \* **Hainbuche – „Carpinus Betulus“**
- \* **oder Feuerdorn - „Pyracantha Dart's Red“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 7-8 Stück pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1550mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x2750mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**
  - \* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
  - \* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

### .01 FREIES GELÄNDE

**9: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE CARPINUS / PYRACANTHA 155 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.**

## 16.51.24-j PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

### 0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

### 1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Fabrikant: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke**

**Bepflanzung:**

- **Sorte:**

- \* Hainbuche – „Carpinus Betulus“
- \* oder Feuerdom – „Pyracantha Dart's Red“

- **Pflanzenanzahl pro Element: 7-8 Stück pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1550mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 2600mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**
  - \* **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
  - \* **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
  - \* **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 2 Stück, Zwischenbügel 2 Stück**

### .01 FREIES GELÄNDE

**10: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE CARPINUS / PYRACANTHA 155 CM MIT EISENPFOSTEN.**

16.51.24-k PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**

- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke in Hartholzkübel**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 39 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 4mm**

- **Maschenweite: 100x250mm**

- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

**Kübel aus Hartholz:**

- **Abmessungen (LxBxH): 1440x406x375mm**

**Pfosten:**

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**

- **Abmessungen: 59x59x1310mm**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**

\* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**

\* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**11: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 140 CM MIT HARTHOLZKÜBEL.**

16.51.24-I PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: 0°C
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke in Hartholzkübel**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:- Drahtstärke: 5mm**

- **Maschenweite: 100x250mm**

- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

**Kübel aus Hartholz:**

- **Abmessungen (LxBxH): 1450x606x522mm**

**Pfosten:**

- **Material: gehobelte Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**

- **Abmessungen: 59x59x2230mm**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**

- \* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl.**

**Holzdrahtbolzen**

- \* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**12: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 230 CM MIT HARTHOLZKÜBEL.**

*Anmerkung: Gilt auch für die Sorten Hedera Helix 'White Ripple', Hedera Helix 'Glacier', Hedera Helix 'Goldchild', Hedera Helix 'Green Ripple', Hedera Hibernica & Euonymus Fortunei 'Dart's Blanket'.*

16.51.24-m PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**

- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke in Holzkübel aus Sibirischer Lärche**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 39 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 4mm**

- **Maschenweite: 100x250mm**

- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1000mm**

**Holzkübel aus Sibirischer Lärche:**

- **Abmessungen (LxBxH): 1460x606x522mm**

**Pfosten:**

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**

- **Abmessungen: 59x59x1430mm**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**

\* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl.**

**Holzdrahtbolzen**

\* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**13: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 150 CM MIT HOLZKÜBEL AUS SIBIRISCHER LÄRCHE.**

16.51.24-n PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: 0°C

- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecke in Holzkübel aus Sibirischer Lärche**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**

- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**

- **Maschenweite: 100x250mm**

- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

**Holzkübel aus Sibirischer Lärche:**

- **Abmessungen (LxBxH): 1460x606x522mm**

**Pfosten:**

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**

- **Abmessungen: 59x59x2230mm Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**

\* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl.**

**Holzdrahtbolzen**

\* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

1

**14: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 230 CM MIT HOLZKÜBEL AUS SIBIRISCHER LÄRCHE.**

*Anmerkung: Gilt auch für die Sorten Hedera Helix 'White Ripple', Hedera Helix 'Glacier', Hedera Helix 'Goldchild', Hedera Helix 'Green Ripple', Hedera Hibernica & Euonymus Fortunei 'Dart's Blanket'.*

16.51.24-o PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecken**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Euonymus Fortunei „Dart’s Blanket“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 52 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 48mm, Länge 2600mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**
  - \* **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 48mm**
  - \* **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
  - \* **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 2 Stück, Zwischenbügel 2 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**2: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE EUONYMUS 180 CM MIT EISENPFOSTEN.**

16.51.24-p PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 400x400mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecken**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Euonymus Fortunei „Dart's Blanket“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 52 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 1800mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Material: gehobelter Pfosten aus Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1/2**
- **Abmessungen: 59x59x2750mm**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**
  - \* **Material: thermisch verzinkte uni Stahlbügel 37-2 inkl. Holzdrahtbolzen**
  - \* **Anzahl pro Heckenelement: 4 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**2: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE EUONYMUS 180 CM MIT HARTHOLZPFOSTEN.**

16.51.24-q PFLANZUNG, FERTIGHECKEN-ELEMENTE

0. PFLANZUNG

Abmessungen Pflanzloch/-graben: **mind. 600x600mm, Grabensohle lockern und ggf. wässern**

Entfernen Sie wachstumshemmende Materialien.

Aushub Pflanzloch/-graben: **Abhängig von der Bodenqualität Maßnahmen zur Bodenverbesserung treffen.**

Klimabedingungen während Einbau:

- Außentemperatur mind.: **0°C**
- **Boden: frost- und schneefrei**

1. FERTIGHECKEN-ELEMENTE

**Hersteller: Mobilane GmbH**

**Typ: Fertighecken**

**Bepflanzung:**

- **Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“**
- **Pflanzenanzahl pro Element: 65 Ranken pro 1205mm**

**Metallgitter:**

- **Drahtstärke: 5mm**
- **Maschenweite: 100x250mm**
- **Abmessungen: Breite 1205mm, Höhe 3000mm**

**Biologisch abbaubarer Wurzeltopf:**

- **Material: Kokosmatte, gefüllt mit Kübelpflanzen-Substrat**
- **Breite der Kübel: 170mm**

**Pfosten, im Boden:**

- **Lieferant: Betafence**
- **Material: elektrolytisch verzinkte Pfosten**
- **Abmessungen: Ø 60mm, Länge 3750mm**
- **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
- **Anzahl pro Heckenelement: 2 Stück, bei anschließenden Elementen entfällt jeweils 1 Pfosten**

**Zubehör:**

- **Befestigungsmaterial:**
  - \* **Material: elektrolytisch verzinkte Bügel, Ø 60mm**
  - \* **Verarbeitung: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 6005, grün**
  - \* **Anzahl pro Pfosten: Endbügel 8 Stück**

.01 FREIES GELÄNDE

**2: HECKENBEGRÜNUNG; HECKE HEDERA 300 CM MIT EISENPFOSTEN.**

16.60 WÄSSERN

16.60.10-a WÄSSERN

0. WÄSSERN

Menge: **Nach Bedarf und Arbeitsfortschritt.**

Frequenz: **Abhängig von den Witterungsverhältnissen gleichmäßig über die Fläche verteilt wässern.**

.01 FREIES GELÄNDE

**HECKENBEGRÜNUNG WÄSSERN.**